

Schablone für A3 spiralkalender

- Beschnitt (roter Bereich)**
Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.
- Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)**
Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.
- Sicherheitszone (grauer Rand)**
Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:
[scandinavianprintgroup.de/druckdaten](#)

JANUAR 2028

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Schablone für A3 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

FEBRUAR 2028

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29					

Schablone für A3 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

MÄRZ 2028

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Schablone für A3 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)
Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)
Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)
Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:
scandinavianprintgroup.de/druckdaten

APRIL 2028

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Schablone für A3 spiralkalender

- 

Beschnitt (roter Bereich)
Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.
- 

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)
Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.
- 

Sicherheitszone (grauer Rand)
Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:
scandinavianprintgroup.de/druckdaten

MAI 2028

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Schablone für A3 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)
Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)
Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)
Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:
scandinavianprintgroup.de/druckdaten

JUNI 2028

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Schablone für A3 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

JULI 2028

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Schablone für A3 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)
Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)
Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)
Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:
scandinavianprintgroup.de/druckdaten

AUGUST 2028

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Schablone für A3 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

SEPTEMBER 2028

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Schablone für A3 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

OKTOBER 2028

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Schablone für A3 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)
Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)
Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)
Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:
scandinavianprintgroup.de/druckdaten

NOVEMBER 2028

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
21	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Schablone für A3 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)
Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)
Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)
Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:
scandinavianprintgroup.de/druckdaten

DEZEMBER 2028

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31