

Schablone für A4 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

JANUAR 2029

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Schablone für A4 spiralkalender

← Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

← Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

← Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

FEBRUAR 2029

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Schablone für A4 spiralkalender

← Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

← Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

← Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

MÄRZ 2029

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Schablone für A4 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

APRIL 2029

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Schablone für A4 spiralkalender

← Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

← Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

← Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

MAI 2029

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Schablone für A4 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

JUNI 2029

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Schablone für A4 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

JULI 2029

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Schablone für A4 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

AUGUST 2029

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Schablone für A4 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

SEPTEMBER 2029

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Schablone für A4 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

OKTOBER 2029

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Schablone für A4 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

NOVEMBER 2029

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Schablone für A4 spiralkalender

Beschnitt (roter Bereich)

Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außenkante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)

Endformat des Druckerzeugnisses nach dem Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)

Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere **Exporteinstellungen** und den Leitfaden über den Link herunter:

scandinavianprintgroup.de/druckdaten

DEZEMBER 2029

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						